

Drei Dinge, die du nicht tust. 1. Nichts zurücksetzen oder löschen, bevor du weißt, was du hast. 2. Die Wörter nirgends eintippen außer in die Wallet, die du wiederherstellst — keine Website, kein Formular, kein Foto. 3. Niemandem antworten, der anbietet, Coins zurückzuholen.

Dieses Blatt hat absichtlich kein Feld für Wörter oder Passphrase. Schreib sie nicht hier auf.

1 Was hast du noch?

Du hast	Dann
12 oder 24 Wörter	In fast jeder Wallet wiederherstellen (BIP39) — Schritte unter 2
20 Wörter von Trezor	SLIP39: nur in Wallets, die es können (Trezor; laut Trezor auch Electrum, Sparrow, BlueWallet)
Wörter, die Electrum erzeugt hat	In Electrum wiederherstellen („I already have a seed“) oder Sparrow mit Electrum-Import
Wörter und Passphrase	Passphrase zeichengenau dazu; falsche Passphrase zeigt keinen Fehler, nur eine leere Wallet
Gerät gesperrt, Wörter da	Zurücksetzen ist kein Verlust — danach mit den Wörtern wiederherstellen
Gerät geht, Wörter weg	Sofort neue Wallet anlegen, Wörter aufschreiben, alles überweisen
Tangem-Karten ohne Wörter	Mit einer der Sicherungskarten öffnen
Muun	Emergency Kit (PDF) plus Recovery Code
wallet.dat	Bitcoin Core: <i>File</i> → <i>Restore Wallet</i> ; seit 30.0 alte Dateien erst umwandeln
Lightning-Knoten (LND)	Wörter für On-chain-Coins, Static Channel Backup für Kanäle

2 Mit 12 oder 24 Wörtern

1. Wallet wählen; bei viel Geld Hardware-Wallet — Wörter am Gerät eingeben.
2. „Wiederherstellen“ wählen: *Restore*, *Recover*, *Import*, *I already have a seed*.
3. Wortzahl angeben.
4. Wörter in Reihenfolge eingeben; die ersten vier Buchstaben reichen.
5. Warnt die Wallet vor der Prüfsumme: ein Wort oder die Reihenfolge stimmt nicht.
6. Suche abwarten. Null? Weiter mit 4.

3 Menüpunkt je Hersteller

Ledger	Ledger-App: <i>Restore recovery phrase on a new device</i>
Trezor	Trezor Suite: <i>Recover Wallet</i> → <i>Start Recovery</i>
BitBox02	BitBoxApp: <i>Restore from recovery words</i> oder <i>from microSD card</i> (ohne Passphrase)
Jade	Am Gerät: <i>Restore Wallet</i> , 12/24 Wörter oder QR

Die Probe, solange alles funktioniert: Aus der Notiz (nicht aus dem Kopf) in einer zweiten Wallet wiederherstellen. Die erste Empfangsadresse muss zeichengleich sein. Danach die Test-Wallet löschen.

4 Wallet zeigt null: Adresstyp

Die Wörter speichern den Adresstyp nicht. Womit begannen deine alten Adressen?

Beginnt mit	Pfad	Name
1	m/44' / 0' / 0'	Legacy
3	m/49' / 0' / 0'	Nested SegWit
bc1q	m/84' / 0' / 0'	Native SegWit
bc1p	m/86' / 0' / 0'	Taproot

Viele unbenutzte Adressen erzeugt? Gap-Limit über 20 anheben. Passphrase vergessen einzugeben?

5 Fehlversuche bis zum Zurücksetzen

Ledger	3 PINs in Folge
Trezor Safe 7	10
andere Trezor	16
BitBox02	10 Gerätepasswörter
Blockstream Jade	3 PINs

Ohne Wörter nicht weiter raten.

Hilfsangebote: BaFin holt keine Betrugsschäden zurück und nimmt keine Gebühren für Krypto-Auszahlungen. Eine Gebühr vorab fürs Zurückholen ist laut Watchlist Internet „ein untrügliches Zeichen für kriminelle Absichten“. Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft.